

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Венцислав Харалампиев Пасков, в качеството си на Управител на „Паладиум“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Казичене, ул. Васил Левски 1А ЕИК / БУЛСТАТ 831615024

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Във връзка с участие в процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства“, ще предоставя инструкции за употреба и указания за ползване на български език на всички продукти по обособена позиция № 2 и обособена позиция №3.

ИЗВЕСТНА МИ Е ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСЯ ПО ЧЛ.313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ.

Дата: 28.05.2020 г.
с. Казичене

Декларатор: 
Венцислав Пасков
Управител на „ПАЛАДИУМ“ ЕООД

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Кожена престилка
2. Кожени ръкавели
3. Кожени гамаши
4. Костюм за заварчик
5. **Моля прочетете внимателно инструкцията преди да използвате изделиято .**
 - Заваряване
 - Ремонти
 - Работа с инструменти и съоръжения
 - Обработка на метал

Важна информация :

Предназначението да предпазва от искри и директен контакт с пламък .

ЛПС не предпазва от електрически шок , при електрическа дъга . при заваряването е необходимо да бъдат взети предпазни мерки за изолация на ел. шок . Ефекта на ел. изолацията на предпазното средство ще бъде намален от влагата или високата концентрация на кислород . Продължителното увеличаване на кислород във въздуха ще намали качествата на изделиято да предпазва от пламък и искри .

ЛПС не съдържа:

- Риск от намокряване и стъп
- Химически риск
- Електрически риск

Идентифициране и избор на ЛПС

Избора на модел трябва да бъде направен според спецификацията и изискванията на работната атмосфера в състояние с вида на риска и необходимите предпазни свойства на облекло .

Правилният избор на ЛПС зависи от изискванията на работната среда .

Предварително тестване :

Преди да използвате ЛПС , моля уверете се че е в добро състояние и отговаря изискването за него . На практика облеклото трябва да бъде в перфектен вид , чисто и без увреждания .

Внимание :

ЛПС се отличава със своите защитни качества и когато се използва трябва да се поддържа в перфектен вид . производителя не носи никаква отговорност за евентуални повреди и последващи резултати от неправилна употреба .

Инструкциите за експлоатация и срок на годност .

Изделието трябва да бъде съхранявано и транспортирано в оригиналната си опаковка / полиетиленов плик / на сухо място , далеч от източник на топлина . Трябва да се избягва попадането на всякакъв вид течности върху него , който могат да повредят и да променят защитните му свойства

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Този документ е предназначен за употреба с респиратори, предназначени за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са класифицирани в зависимост от нивото на защита, което предоставят. Респираторите са предназначени за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са класифицирани в зависимост от нивото на защита, което предоставят.

ПРИЛАГАНЕ

1. Използвайте респиратора само в случаите, когато е необходимо за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са предназначени за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са класифицирани в зависимост от нивото на защита, което предоставят.
2. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
3. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
4. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
5. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.

ПОЛЗВАНЕ

1. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
2. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
3. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
4. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.
5. Преди да използвате респиратора, проверете дали е в състояние за употреба. Проверете дали респираторът е подходящ за целта на употреба.

ВНИМАНИЕ!

Респираторите са предназначени за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са класифицирани в зависимост от нивото на защита, което предоставят. Респираторите са предназначени за защита на лицата и частите на тялото, които са изложени на опасност от прах, дим, газове, аерозоли и пароводни пари. Респираторите са класифицирани в зависимост от нивото на защита, което предоставят.

Изхвърлете маската ако:

1. Маската е счупена докато сте в замърсената зона.
2. Респираторът не респираторно предизвиква затруднения в дишането.
3. Маската е повредена.

НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДИПАЗИ ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

гр. София, ул. "Княз Борис" 1А, тел. 02 999 95 11

Инструкция за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предпазни студозащитни ръкавици.

Ръкавици с плетени пет пръста

EN 420, EN 388 CE

Тези ръкавици са лично предпазно средство с опростена конструкция, определено за предпазване от минимален риск, нараняване и студ. Те са противопретриващи, противозамърсяващи и са предназначени да предпазват от леки механични увреждания. Не са предназначени за заваръчна дейност и за манипулации с агресивни химически материали, вода, остри или горещи предмети с високи температури /над допустимите за тях/. Ръкавиците се носят до износване.

Този тип ръкавици са с подплата и могат да бъдат използвани като студозащитни.

При замърсяване те могат да бъдат почистени с меки, неагресивни перилни препарати. Да не се изсушават принудително.

Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Износител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

Гр. София, в. Казичене, ул. Васил Левски 1А

Тел: 02 999 95 11

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Инструкция за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на защитни ботуши

EN ISO 20347, СС

Тези продукти са Лични Предпазни Средства с опростена конструкция, определени за предпазване от минимален риск. Преминали са специална обработка и са изработени от поливинил хлорид, който осигурява защита срещу пръски вода, агресивни течности, замърсяване и механични увреждания. Притежават отлична износоустойчивост, повишена устойчивост на ниски и високи температури и диелектрична якост. Защитните ботуши са с грайферно, противоплъзгащо ходило, енергоабсорбираща пета и текстилна противопогнеща, абсорбираща потта подплата. Не са предназначени за заваръчна дейност и за манипулации с остри или горещи предмети с високи температури /над допустимите за тях/.

Размерът, датата на производство, стандарта на който отговарят ботушите са маркирани върху ходилото. Пиктограмите върху него означават, че външната част на ботушите и ходилото са изработени от синтетичен материал, а вътрешната част от текстилен материал.

Защитните ботуши се носят до износване.

При замърсяване те могат да бъдат почистени с меки, неагресивни почистващи препарати. Да не се изсушават принудително.

Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А, тел. 02 999 95 11

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ
И ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

**ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ
С€**

Употреба: Тези продукти са с опростена конструкция, противозамърсяващи, определени за съхранение и пренасяне на инструменти. Те са изработени от материали, осигуряващи комфорт и не предизвикващи алергия.

Съхранение: Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: При замърсяване те могат да бъдат почистени с мека четка /кърпа/, вода и неагресивни перилни препарати. Не използвайте абразивни почистващи средства. Да не се изсушават принудително.

Принадлежности към продукта и характеристиките на резервните части: Продуктът представлява самостоятелно изделие, което може да се използва в комбинация с ЛПС.

Продължителност на използване /период на годност/: При употреба до износване, при съхранение до 5 (пет) години. При нарушаване на целостта на изделието, то може да бъде отремонтирано или извадено от употреба в зависимост от повредата.

Подходяща опаковка за транспортиране: в полиетиленови пликове по 1 бр.

Вносител: "ТАЛАНДУМ" ЕООД

гр. София, в. Козичене, ул. Васил Левски 1А, тел. 02 999 95 11

Инструкция за употреба и съхранение на диелектрични боти

Диелектричните боти са допълнително средство за защита от високоволтово напрежение в затворени помещения, както и в открити електростанции при отсъствие на течности и влага.

Диелектричните боти се използват при напрежение над 1 kV и температури от -30С° до +50 С°.

Диелектричните боти не трябва да се излагат на въздействието на масла, нефт, бензин и други агресивни течности и среди по време на ползване и съхранение, както и да се съхраняват в деформирано състояние.

Гаранционният срок за съхранение на диелектричните боти е 12 месеца от датата на производство.

Ботите трябва да се съхраняват при температура от 0С° до +25С° на разстояние не по-малко от 1м от отоплителни уреди.

Средно календарният срок за носене на ботите е 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

Механичната повреда (прорязване, претриване и др.), както и нарушения в структурата на ботите вследствие от излагане на агресивни среди (нефт, бензин, масла и др.), не могат да послужат като основание при предявяване на гаранционни претенции.

Съхранението на обувките трябва да се извършва на стелажи или дървени настилки, поперечни на височина до 2 метра.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

Гр. София, с. Каргулене, ул. Васил Левски 1А

Тел. 02 999 95 11

Инструкция за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на карабинен механизъм

EN 362, CE

Преди използването на съоръжението, е много важно да бъдат взети необходимите мерки, осигуряващи спазването на препоръките отнасящи се до всяка част на специфичното изделие, съгласно предписанията на настоящата инструкция.

Карабинният механизъм се използва за свързване на отделните компоненти на системата за работа на височина (раменно-бедрен колан, позициониращ колан, позициониращо въже, амортизатор, спирачни механизми, осигурителни линии, въжета и др.)

В положение- готовност за работа, муфата трябва да заключва подвижния лост до края.

Когато карабинният механизъм се използва за закрепване към опорна точка, проверете дали тази опорна точка:

- е разположена над лицето, използващо предпазното съоръжение - предпочитан вариант.

- може да издържи на минимално усилие от 1500 daN

При свързване на карабинния механизъм с други компоненти, проверете дали заключващата система е в правилното си положение.

ВНИМАНИЕ:

Карабинният механизъм е много важен за Вашата безопасност, поради което ви препоръчваме:

Винаги когато е възможно, да зачислите карабинния механизъм на точно определено лице.

Проверявайте го преди всяко използване и по-специално за:

- деформации
- признаци на износване
- правилна работа на заключващата система

Ако съществува някакво съмнение относно състоянието на карабинния механизъм, незабавно прекратете неговото използване и го предайте на компетентно лице за проверка на неговата годност, както и за периодични инспекции.

По време на работа, павете Вашия карабинен механизъм срещу опасни влияния на работната среда, например: топлинни или електрически удари, механични удари, разляти киселини и др.

Почиствайте редовно карабинния механизъм и го съхранявайте на проветриво място.

Карабинният механизъм трябва да бъде проверяван най-малко веднъж в годината от компетентно лице.

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди първото използване се препоръчва да проверите внимателно, дали карабинният механизъм е съвместим с другите компоненти на системата.
2. Проверявайте състоянието на карабинния механизъм преди всяко използване.
3. Спазвайте общите правила за използване на предпазни съоръжения, предписани в Директива 89/656 ЕЕС, Директива 89/686 ЕЕС, EN 362 и в тази инструкция.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А, тел. 02 999 93 11

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

**Инструкция за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на
предпазни ръкавици срещу пръски разредени агресивни течности,
приплъзване и порязване**

EN 420, EN 374, EN 388 CE

Тези ръкавици са лично предпазно средство от категория 1 с опростена конструкция, определено за предпазване от минимален риск. Преминали са обработка и са изработени от материали, които осигуряват защита срещу пръски разредени агресивни течности. Те са противопретриващи, противозамърсяващи и са предназначени да предпазват от леки механични увреждания. Не са предназначени за заваръчна дейност и за манипулации с остри или горещи предмети с високи температури.

Ръкавиците се носят до износване.

Този тип ръкавици могат да бъдат използвани като студозащитни при комбинирането им с дебела подплата.

При замърсяване те могат да бъдат почистени с меки, неагресивни перилни препарати. Да не се изсушават принудително.

Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

Гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А

Тел. 02 999 95 11

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ,
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ЗАЩИТАВАЩИ ОТ МЕХАНИЧНИ
ОПАСНОСТИ, ПРЪПЛЪЗВАНЕ И ПОРЯЗВАНЕ**

EN 420, EN 388 **CE**

Употреба: Тези ръкавици са лично предпазно средство с опростена конструкция от категория 1, определено за предпазване от минимален риск. Те са противопретриващи, противозамърсяващи и са предназначени да предпазват от леки механични увреждания, вода и химически агресии. Не са предназначени за заваръчна дейност и за манипулации с остри или горещи предмети с високи температури /над допустимите за тях/. Ръкавиците се носят до износване.

Този тип ръкавици могат да бъдат използвани като студозащитни при комбинирането им с дебела подплата /в съответствие с EN 511/.

Съхранение: Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: При замърсяване те могат да бъдат почистени с меки, неагресивни перилни препарати. Да не се изсушават принудително.

Нива на защита /резултати от изпитания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС/:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

Принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части: Продуктът представлява самостоятелно изделие, предназначено за защита от леки механични увреждания и пръски агресивни течности при целодневна употреба. То може да бъде използвано и в комбинация с други ЛПС.

Класове на защита, съответстващи на различните нива на риска, ограничения при ползване:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

Предвидеността на ползване /период на годност/: При употреба до износване. При съхранение до 5 години. При нарушаване на целостта на ръкавиците, те трябва да бъдат извадени от употреба.

Поредността на опаковане и транспортиране на ЛПС: В стат по 12 чф., в кашон по 120 чф.

Значение на използваните маркировки: Съгласно EN 420, EN 388.

Вносител: "ОЛИМП" - Предпазни Екипировки ЕООД

гр. Бургас, ж.к. "Мазур", ул. "Б. Петлешков" № 76,

тел. 010 838 081, факс 056 839 351, e-mail: salesBS@olympsafety.com

гр. София, ж.к. "Дружба 2", ул. Полк. Хр. Арнаудов № 11,

тел. 02 879 33 90, факс: 978 15 11, e-mail: salesSF@olympsafety.com

Експлоатационен телефон: 02 936 05 11

www.OlympSafety.com

Вносител: "ПАМЯДИУМ" ЕООД

Гр. София, с. Казанлък, ул. Васил Левски 1А

Тел. 02 936 05 11

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ОТ КОЖА И ПЛАТ**

EN 420, EN 388 **CE**

Моля внимателно прочетете и се съобразете с приложената инструкция

Употреба: Тези ръкавици са лично предпазно средство с опростена конструкция от категория 1, определено за предпазване от минимален риск. Те са противопретриващи, противозамърсяващи и са предназначени да предпазват от леки механични увреждания. От тях не трябва да се очаква някакъв специфичен предпазен ефект. Не са предназначени за заваръчна дейност /освен ако не са изцяло от кожа/ и за манипулации с агресивни химически материали, вода, остри или горещи предмети с високи температури /над допустимите за тях/. Ръкавиците се носят до износване.

Съхранение: Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: При замърсяване те могат да бъдат почистени с меки неагресивни перилни препарати. Да не се изсушават принудително.

Нива на защита /результати от изпитания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС/:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

Принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части: Продуктът представлява самостоятелно изделие, предназначено за защита от леки механични увреждания и пръски агресивни течности при целодневна употреба. То може да бъде използвано и в комбинация с други ЛПС.

Класове на защита, съответстващи на различните нива на риска, ограничения при ползване:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

Продължителност на ползване /период на годност/: При употреба до износване. При съхранение до 5 години. При нарушаване на целостта на ръкавиците, те трябва да бъдат извадени от употреба.

Подходяща опаковка за транспортиране на ЛПС: В стат по 12 чф., в кашон по 120 чф.

Значение на използваните маркировки: Съгласно EN 420, EN 388, CE.

Вирител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД
Гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А
Тел. 02 999 95 11

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ,
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

**ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ЗАЩИТАВАЩИ ОТ ХИМИЧЕСКИ
АГРЕСИИ И МЕХАНИЧНИ ОПАСНОСТИ, ПРЪПЛЪЗВАНЕ И
ПОРЯЗВАНЕ**

EN 420, EN 388, EN 374 CE

Употреба: Тези ръкавици са лично предпазно средство с опростена конструкция от категория 1, определено за предпазване от минимален риск. Те са противопретриващи, противозамърсяващи и са предназначени да предпазят от леки механични увреждания, оскъда и химически агресии. Не са предназначени за защитна дейност и за манипулации с остри или горещи предмети с високи температури /над допустимите за тях/. Ръкавиците се носят до износване. Този тип ръкавици могат да бъдат използвани като студозащитни при комбинирането им с дебела подплата /в съответствие с EN 511/.

Съхранение: Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да оказват влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: При замърсяване те могат да бъдат почистени с мек, неагресивен перилни препарати. Да не се използват абразивно.

Нива на защита /резултати от изпитания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС/:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

EN 374 - Защитни ръкавици срещу химични вещества и микроорганизми. Определяне устойчивостта на пропускане на химични вещества.

Продължителност на употреба /и характеристиките на износване на частите: Продуктът представлява самостоятелно изделие, предназначено за защита от леки механични увреждания и пръски агресивни течности при целодневна употреба. То може да бъде използвано и в комбинация с други ЛПС.

Класове на защита, отговарящи на различните нива на риска, ограничения при ползване:

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.

EN 388 – Ръкавици за защита от механични рискове.

EN 374 - Защитни ръкавици срещу химични вещества и микроорганизми. Определяне устойчивостта на пропускане на химични вещества.

Продължителност на ползване /период на годност: При употреба до износване. При съхранение до 2 години. При нарушаване на целостта на ръкавиците, те трябва да бъдат извадени от употреба.

Подходящо означение за транспортиране на ЛПС: Е-стан по 12 чф., в кашон по 120 чф. или 300 чф. в зависимост от модела.

Значение на използваните маркировки: Съгласно EN 420, EN 388, EN 374.

Застава "ПАЛАДИУМ" ЕООД
Гр. София, с. Чокачана, ул. Васил Левски 1А
Тел. 02 999 95 11

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ,
ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

РЪКАВИЦИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ ИЗОЛИРАЩИ

20 kV

PN-EN 60903 CЄ

Употреба: Изолиращите ръкавици имат ергономична форма и са изработени от висококачествен естествен латекс. Те са предназначени за електрическа изолация и представляват лични предпазни средства за защита срещу електрическо напрежение. Работното напрежение на ръкавиците не трябва да превишава максимално допустимото напрежение на употреба на ръкавиците, в зависимост от класа на ръкавиците. Никоя ръкавица, нито дори от съхраняваните в склада ръкавици, не трябва да се използва, ако не е тествана за период от шест месеца след датата на производство.

Трябва да се извършват повторни тестове, в съответствие с изискванията на стандарт EN 60903. При ръкавици от класове 1, 2 и 3 трябва да се извърши диелектричен тест. При интензивно използваните ръкавици се препоръчва те да се тестват в рамките на 90 дни.

Съхранение: Изделието трябва да се складира в сухи и добре проветрими помещения в недеформирано състояние. Температурата на съхранение трябва да бъде от 0° C до +25° C на разстояние не по-малко от 1 м. от отоплителни уреди. Прекомерната влажност на въздуха, топлина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат влияние на качеството на продуктите. За така получените повреди доставчикът не носи отговорност.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: Повредени или пропускателни ръкавици не трябва да се използват. При съмнение в състоянието на ръкавиците, те не трябва да се използват и трябва периодично да се проверяват и периодично да се тестват с електрически ток, съгласно изискванията. Измокрените ръкавици по време на работа или след измиване трябва да се изсушат много добре, но не при температура над 65 °C и трябва да се покрият с талк. Ръкавиците трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка при стайна температура между 10 и 21 °C на тъмно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, изкуствено осветление или други източници на озон. Трябва да се внимава ръкавиците да не се притискат или сгъват.

Принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части: Продуктът представлява самостоятелно ЛПС, което може да се използва в комбинация с други ЛПС.

Класове на защита, съответстващи на различните нива на риска, ограничения при ползване:

EN 60903 - Работа под напрежение. Ръкавици от изолационен материал.

Продължителност на ползване /период на годност/: Производителят предоставя 1 година гаранция за електроизолиращите ръкавици. При нарушаване на целостта и механични повреди от всякакъв вид на ЛПС, то трябва да бъде извадено от употреба.

Подходяща опаковка за транспортване на ЛПС: В полиетиленов непрозрачен плик по 1 чф., в кашон по 10 чф.

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

Гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А

Тел. 02 999 95 11

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СЪХРАНЕНИЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И
ОБСЛУЖВАНЕ НА:**

**ОЧИЛА ПРЕДПАЗНИ, ПРАХОЗАЩИТНИ
EN 166 CE**

Употреба: Средството за защита на очите е подходящо за използване според маркировката.

Тези очила са лично предпазно средство от категория 1 с опростена конструкция, определено за предпазване от минимален риск. Те са противозамърсяващи и са предназначени да предпазват от леки механични увреждания. Не са предназначени за заваръчна дейност и за манипулации с остри или горещи предмети с високи температури.

При употреба, уверете се, че очилата прилягат удобно над очите. Рамката, когато е в контакт с кожата, ако е замърсена, може да причини алергични реакции при чувствителна кожа. В този случай трябва да се потърси консултация с лекар.

Съхранение: Когато не се използват или при транспортиране, очилата трябва да се съхраняват в кутия, така че да не са подложени на директна слънчева светлина, далеч от химикали и абразивни вещества, топлина, влага и натиск.

Почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция: За почистване/ дезинфекция, ги изплаквайте в 1%-ен разтвор на мек, неактивен сапун и подсушете с мека кърпа. Не използвайте абразивни почистващи средства. Ако оптичният визор се надраска или повреди, очилата трябва да се заменят.

Нива на защита:

EN 166 – Защита на очите при различни вреди

ЗАЩИТА

В удар със средна енергия от летящи частици с висока скорост

E удар с ниска енергия от летящи частици с висока скорост

N незапотяване

3 течни пръски

4 едри частици прах

5 газ и фини частици

9 разтопени метали

1 Оптичен клас /1 = високо, 3 = ниско/

Принадлежностите към ЛПС и характеристиките на резервните части: Продуктът представлява самостоятелно изделие, предназначено за защита от механични увреждания и пръски агресивни течности при неподходяща употреба според класа на защита. То може да бъде използвано и в комбинация с други ЛПС.

Класове на защита, съответстващи на различните нива на риска, ограничения при ползване:

EN 166 -- Защита на очите при различни вреди.

Продължителност на ползване /период на годност/: При нормални обстоятелства и спазване на изискванията за експлоатация и съхранение, очилата предлагат адекватна защита за 2-3 години.

Подходяща опаковка за транспортиране на ЛПС: В полиетиленова опаковка по 1 бр, в кутия по 12 броя.

Значение на използваните маркировки: Съгласно EN 166

Вносител: "ПАЛАДИУМ" ЕООД

гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А, тел. 02 999 95 11

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор за наем от 30.09.2011г.

Днес, 26.11.2019г., между:

1. **“Тони-лъч ЕООД”**, вписано в търговския регистър с ЕИК 123653367, ИД по ДДС BG123653367, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Раднево, гр.Раднево., ул. ТАЧО ДАСКАЛОВ №5 представлявано от Лъчезар Петков Антонов, наричан по-долу **НАЕМОДАТЕЛ**
- и
2. **“Палтекс” ЕООД**, вписано в търговския регистър с ЕИК175257305, ИД по ДДС BG175257305, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, район Панчарево, с. Казичене, ул. „Васил Левски” №1А, представлявано от Венцислав Харалампиев Пасков, наричано по-долу за краткост **НАЕМАТЕЛ**
3. **“Паладиум” ЕООД**, вписано в търговския регистър с ЕИК831615024, ИД по ДДС BG831615024, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, район Панчарево, с. Казичене, ул. „Васил Левски” №1А, представлявано от Венцислав Харалампиев Пасков, наричано по-долу за краткост **ТРЕТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ**

се подписа настоящето допълнително споразумение към Договор за наем от 30.09.2011г. наричан по-долу за краткост „Договора”.

Страните се споразуяха за следното:

1. НАЕМАТЕЛЯТ Палтекс ЕООД прехвърля на ТРЕТОТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ Паладиум ЕООД всички свои права и задължения по горепосочения договор, сключен с НАЕМОДАТЕЛЯ.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се съгласява ТРЕТОТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ да встъпи във всички права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ по посочения по-горе договор, като приема изцяло заместването и се задължава да изпълнява всички клаузи по договора и спрямо заместващия, така както са изпълнявани от двете страни до сега.
3. ТРЕТОТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ се съгласява да встъпи във всички права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ по посочения по-горе договор, сключен между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ, като приема изцяло и се задължава да изпълнява всички клаузи по договора, изпълняван от двете страни до сега.
4. ТРЕТОТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ встъпва в правата и задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по посочения по-горе договор, сключен между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ, считано от 01.01.2020г.
5. Всички клаузи от Договора, доколкото не противоречат на разпоредбите на това допълнително споразумение, остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ:
Тони-лъч ЕООД

/Лъчезар

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

НАЕМАТЕЛ:
Палтекс ЕООД

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

/Венцислав Пасков/

ТРЕТО ВСТЪПВАЩО ЛИЦЕ:
Паладиум ЕООД

/Венцислав Пас

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ

Днес 30.09.2011 г. в гр. Стара Загора, на основание чл.228-239 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящия договор за предоставяне под наем на помещение от сграда, собственост на "ТОНИ – ЛЪЧ" ЕООД – гр.Ст-Загора, наричани за краткост ДМА между:

"ТОНИ - ЛЪЧ" ЕООД,

Съдебно решение № 1641 / 04.06.1999 г.на Старозагорски Окръжен Съд, рег. 1, том 2, стр. 88, парт. 44 по фирмено дело № 1079 / 1999 г., вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: п.к. 6260 гр.Раднево,ул."Тачо Даскалов" №5;

Идентификационен номер BG 123 653 367

Представявано от ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ АНТОНОВ с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен II“, № 135, вх.А, ет.4, ап.10 притежаваш лична карта № 631418885, издадена на 25.03.2008 г. от МВР Стара Загора, ЕГН Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679 от една страна, наречена по-долу за краткост **НАЕМОДАТЕЛ** и

"ПАЛТЕКС" ООД, регистрирано по фирмено дело № 4203/2007 г. на Софийски Градски Съд вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление София, район „Панчарово“ с.Казичане ул. Васил Левски №1А Идентификационен номер 175257305.

Представявано от Венцислав Харалампиев Пасков, ЕГН Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679, притежаващ л.к. № 625704664, издадена 30.03.2009 г. от МВР – град София, с адрес – гр.София, ул.Деян Белишки 40, ет.6, ап.16. – управител от друга страна, наричано за краткост **НАЕМАТЕЛ**

Страните се споразумяха за следното :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- НАЕМОДАТЕЛЯТ** отдава под наем на **НАЕМАТЕЛЯ** собствения си ДМА, а именно: помещение с площ 149.75 м² находящ се в гр.Стара Загора, кв."Индустриален" по регулационен план – парцел LXXXI-5261 от квартал 18/осемнадесети/, а **НАЕМАТЕЛЯТ** се задължава да заплаща уговорения между страните наем, при условията и сроковете по настоящия договор.

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679**

II. ЦЕНА, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. **НАЕМАТЕЛЯТ** се задължава да плаща на **НАЕМОДАТЕЛЯ** месечна наемна цена в размер на **500 / петстотин/ лева без ДДС** за първите шест месеца от момента на подписване на настоящия договор. След изтичане на шестмесечният период наемната цена се променя на **600 /шестстотин/ лева без ДДС**.
2. Наемната цена ще остане в зададените в т. 1 параметри за период от 2 (две) години считано от датата на подписване на настоящия договор.
3. Наемната цена може да бъде актуализирана с подписване на анекс, но след изтичане на двугодишният период.
4. Разходите за консумираната от **НАЕМАТЕЛЯ** електроенергия и са за негова сметка и се заплащат от него в съответствие с показанията на контролен електромер на **НАЕМОДАТЕЛЯ**.
5. Цената на консумираната от **НАЕМАТЕЛЯ** електроенергия се определя на база показанията на контролния електромер, който се засича от страните с двустранен протокол в края на текущия месец. Стойността на консумираната електроенергия, определена съгласно предвиденото в тази точка, се заплаща от **НАЕМАТЕЛЯ** в срок до 10 (десет) дни от получаването на надлежно оформена фактура от **НАЕМОДАТЕЛЯ**.
6. **НАЕМАТЕЛЯТ** заплаща на **НАЕМОДАТЕЛЯ** наем за периода от 15.10.2011г. до 31.10.2011г. при приемо-предаване на обекта.
7. Всяко следващо плащане ще се извършва от първо до десето число на текущия месец за същия, по банковата сметка на **НАЕМОДАТЕЛЯ**: Банка Райфайзенбанк – гр.Раднево; сметка № **BG47 RZBB 9155 1089 4034 13**; банков код: **RZBBBGSF**. Наемът е дължим без предизвестие, изискване или намаление.
8. В срок до 10-то число на текущия месец **НАЕМОДАТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем.
9. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** отдава под наем на **НАЕМАТЕЛЯ** своя ДМА за срок от 3 / три / години, считано от 15.10.2011г., като срокът за нанасяне в помещението, обект на настоящия договор е 15.10.2011г
10. Срокът на настоящия Договор може да бъде продължен с взаимно писмено споразумение между страните, сключено един месец преди изтичане на срока.

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679**

III. ПРЕДАВАНЕ НА ПОМОЩЕНИЕТО

1. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** се задължава да предаде ползването на помещението, предмет на настоящия договор с двустранно подписан от страните протокол.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** се задължава да предаде ДМА в състояние, което да отговаря на ползването, за което ДМА е нает.
2. Да предаде имота с изплатени консумативни
3. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** има право да получава месечния наем в размер и срок, определени в Договора.
4. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** е длъжен да заплаща "Данък сгради" за наемния период.
5. След прекратяване действието на договора, независимо от причините за това, **НАЕМОДАТЕЛЯТ** има право да получи отдадения под наем ДМА във вида, в който го е предал, като се вземе предвид нормалното овехтяване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. **НАЕМАТЕЛЯТ** е длъжен да заплаща уговорения размер на наема в срока определен в раздел II.
2. **НАЕМАТЕЛЯТ** се ангажира да изгради в обекта функционираща алармена инсталация.
3. **НАЕМАТЕЛЯТ** се задължава да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на имота /електроенергия, алармена система и др./, за наемния период, както и всички повреди, виновно причинени от него.
4. **НАЕМАТЕЛЯТ** се ангажира да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана, хигиена и други порядки, приети за установени в имота.
5. **НАЕМАТЕЛЯТ** извършва поправките, съставляващи текущи ремонти и поддръжка, които се налагат при обикновеното употребление на ДМА.
6. **НАЕМАТЕЛЯТ** няма право да преотстъпва и отдава под наем на трети лица наетия имот.
7. След прекратяване действието на договора, независимо от причините за това, **НАЕМАТЕЛЯТ** е длъжен да предаде ДМА на **НАЕМОДАТЕЛЯ** с приемо – предавателен протокол във вида в който го е получил, като се има предвид естествено му

овехтяване, и с изплатени консумативни разходи /електроенергия, вода, отопление и др./.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

1. При забава плащането на договорения наем **НАЕМАТЕЛЯТ** дължи на **НАЕМОДАТЕЛЯ** обезщетение в размер на 0,1 % /нула цяло и едно десети процента/ от месечния наем за всеки просрочен ден, платима заедно с наема за текущия месец, но не по-късно от 10 /десет/ дни след крайната дата за плащане..
2. При предсрочно прекратяване на настоящия договор поради неизпълнение на задълженията на **НАЕМАТЕЛЯ** по настоящия договор, **НАЕМАТЕЛЯТ** заплаща на **НАЕМОДАТЕЛЯ** неустойка в размер на един месечен наем.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът се прекратява в следните случаи:
 - 1.1.1. С изтичане срока на договора.
 - 1.1.2. При взаимно писмено съгласие на двете страни
 - 1.1.3. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор изправната страна има право да прекрати Договора с петдневно уведомление, като преди това даде срок за доброволно изпълнение по чл.87 от ЗЗД, след който и в случай на продължаващо неизпълнение прекратяването ще породи действие
 - 1.1.4. С двумесечно писмено предупреждение на една от страните. Страната, поискала прекратяването преди изтичане на договорения срок, дължи неустойка в размер на един месечен наем

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор влиза в сила от 15.10.2011 г. и е със срок на действие 3 / три / години.
2. За неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.
3. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

4. Всяка от страните представя адрес за кореспонденция и телефон за връзка

НАЕМОДАТЕЛ: обл.Стара Загора гр.Раднево,ул."Тачо Даскалов" № 5;
тел/факс 0417/83098/82242

НАЕМАТЕЛ: София, община София, р-н Панчарево, с. Казичене, ул. Васил Левски №1А, тел 02/ 999 51 80

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра -- по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ:
Управител:.....

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679



НАЕМАТЕЛ:
Управител:.....

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.3.

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

– в отделен запечатан плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства“

за обособена позиция № 3 с наименование: „Доставка на лични предпазни средства“

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

град Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62

ОТ: „ПАЛАДИУМ“ ЕООД

Адрес: гр. София, с. Казичене, ул. Васил Левски 1А Тел: 02 999 95 11 факс 02 974 45 33

УБАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обособената позиция в съответствие с документацията за участие:

I. ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА

№	Лични предпазни средства	Единична цена в лева без ДДС
1	Диелектрични ръкавици от висококачествен латекс до 30 000 V	52,00
2	Диелектрични боти до 30 000 V	50,00
3	Диелектрични килимчета до 20 000 V	18,40
4	Диелектрични шанги до 30 000 V	50,00
5	Чанта за инструменти	13,00
6	Олекотени очила за защита от прах и течности	12,00
7	Очила за защита срещу киселинни пръски и прах	8,00
8	Бравозащитна полумаска, сгъваема (респиратор) с клас на защита РЗ	6,99
9	Гумена полумаска с едно гнездо за филтър, дихателна защита	40,76
9.1	Филтър за предпазване от прах	16,87
9.2	Филтър за предпазване от органични газове и изпарения	21,11
9.3	Комбиниран филтър за предпазване от органични газове и изпарения; неорганични газове и изпарения; серен диоксид и киселинни газове и изпарения; амоняк и органични съединения производни на амоняка	7,87
10	Целолицева маска (противогаз) с едно гнездо за филтър	98,70
10.1	Комбиниран филтър за предпазване от органични газове и изпарения; неорганични газове и изпарения; серен диоксид и киселинни газове и изпарения; амоняк и органични съединения производни на амоняка	14,00
11	Целолицева маска (противогаз) с две гнезда за филтър	69,80
11.1	Комбиниран филтър за предпазване от органични газове и изпарения; неорганични газове и изпарения; серен диоксид и киселинни газове и изпарения; амоняк и органични съединения производни на амоняка	34,00
12	Пожарогасител – прахов:	-

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

12.1	Пожарогасител, прахов – 2 кг	17,00
12.2	Пожарогасител, прахов – 6 кг	30,00
12.3	Пожарогасител, прахов – 12 кг	60,00
13	Пожарогасител – воден	-
13.1	Пожарогасител, воден – 6 л	40,00
13.2	Пожарогасител, воден – 9 л	41,11
14	Пожарогасител - CO ₂	-
14.1	Пожарогасител, CO ₂ – 2 кг	50,12
14.2	Пожарогасител, CO ₂ – 5 кг	69,99
15	Ботуши от PVC (38 см), водозащитни - зелени	21,11
16	Високи, диелектрични ботуши	98,50
17	Ръкавици	-
17.1	Латексни ръкавици от цепена свинска кожа и плат	2,26
17.2	Ръкавици латексни разноцветни (телешка кожа и плат), подсилена длан	5,12
17.3	Памучни ръкавици с пет пръста	2,17
17.4	Гумирани ръкавици – киселиноустойчиви	6,00
17.5	Ръкавици – латекс, домакински	1,77
17.6	Ръкавици – хирургически, нестерилизирани	0,15
17.7	Ръкавици – латекс, полиестерно трико, топени в нитрил	2,65
17.8	Ръкавици за заваряване – черни	3,00
18	Предпазна каска – жълт цвят	3,99
19	Санитарни обувки /чехли/, бели	19,68
20	Акустичен щит за предпазване на слуха с мин. ниво на заглушаване 16 db	6,50
21	Позициониращ пояс и раменно-бедрен колан (сбруя) за височинна защита	40,00
21.1	Въже с дължина до 2 м, с абсорбер и 2 бр. карбини	25,00
21.2	Въже с абсорбираща дължина до 2 м	15,00
21.3	Средна карбина от алуминиева сплав с заключващо устройство	4,37
22	Паста за полировка	-
22.1	Средна от ДНД с диамант	5,00
22.2	Средна абразивна с въглен	4,00
22.3	Върхът от ДНД 6 за карбона	40,00

22.4	Кабел за индиктване с основа сигнално-оранжево с височина 50 см.	8,00
22.5	Сигнално-оранжева лента за ограждане на изкопи (бяла/червена)	15,00
23	Лента за изкушаване във вертикална шахта	22,00
24	Гризач с победка с 10м. въже Ø8	700,00
25	Автоантенна	11,02
26	Антенна оборудвана за монтиране на стеча	30,00
27	Панел или комплект за промиване на очите при инцидент	5,00
28	Многофункционален газоанализатор измерващ O ₂ , S ₂ H, CO и CH ₄	500,00
29	Газ детекторни тръбици 0-250ppm	14,00
30	Самозащитен Дихматичен Апарат (ВДА), работещ с повишено излизане в маската, с една композитна бутилка бл./500 бара и самар, и с възможност за подаване на сигнал и за излизане при аварийна ситуация, светлинен и звуков индикатор	650,00
31	Предпазен костюм за заварчик – 100% памук в комбинация с естествена кожа.	60,00
32	Предпазен шит от въглероден диоксид 22 см.	11,30
33	Предпазен шит от въглероден диоксид 33 см.	11,30
34	Специален предпазен комплект с лента	20,00
Общ сбор на всички позиции без ДДС за обособена позиция №3: (сбор от всички единични цени)		3 185,61 лв. ✓

Делегираният, който изпълнява условията, отразени в документацията за участие в процедурата за изпълнение на обществена поръчка и се задължава да ги спазва и нямаме възражения.

При така предвидените условия от нас, в нашето Ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантирам, че съм в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ

Венедикт Пашков (име и фамилия)

Управител на дружеството (или друг овластен участник)

Дата: 28.05.2020г.

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679