ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Икономически най-изгодната оферта „най – ниска цена" :

Предлаганата цена /в лева, без ДДС / - Ц се формира като сбор от всички изброени по-долу единични цени със съответните коефициенти на тежест. Като база за остойностяване на различните позиции да бъде използвана „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране" (издадена от председателя на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.) – Приложение № 3 - Себестойност на проектантските услуги по част „Хидротехническа, Хидромелиоративна, Водоснабдяване, Канализация и пречистване на водите"

1. Фаза ППР – Ц 1 (Приложение 1) :

- **В и К схеми към ПУП** за предложение на трасе на линеен обект. В Приложение 1 да се посочи цена в лв/км.

2. Фаза Идеен проект /нови мрежи и съоръжения/ - Ц 2:

2.1.Водопроводни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 2-1) :

- **Външни водопроводи** /извън регулация/ - **Ц2а** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на цитираната по-горе Методика). В Приложение 2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц2а.
- **Вътрешни водопроводи** /в регулация/ - **Ц2б** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на Методиката). В Приложение 2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц2б.

2.2. Канализационни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 2-2):

- **Външни канализационни мрежи** /извън регулация/ - **Ц2в** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 2-2 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц2в.
- **Вътрешни канализационни мрежи** /в регулация/ – **Ц2г** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 2-2 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц2г.

3. Фаза Работен /Технически/ проект за проектиране на нови мрежи и съоръжения – Ц 3

3.1.Водопроводни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 3-1):

- **Външни водопроводи** /извън регулация/ - **Ц3а** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-1-1 се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3а.
- **Вътрешни водопроводи** /в регулация/ – **Ц3б** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-1-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3б.
- **Хидравлично оразмеряване** на водопроводна мрежа – **Ц3в**. В Приложение 3-1-2 да се посочи цена в лв/км.
- **Оразмеряване на хидравличен удар** – **Ц3г** (табл. 11, т. 11, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-1-3 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3г.
- **Водоеми** – **Ц3д** (табл. 2, т. 3.1, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-1-4 да се посочат стойности за различните позиции в лв/м^3, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3д.

- **ПС – Ц3е** (табл. 5, т. 6, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-1-5 да се посочат стойности за различните позиции в лв/квт, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3е.

3.2. Канализационни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 3-2):

- **Външни канализационни мрежи** /извън регулация/ - **Ц3ж** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3ж.
- **Вътрешни канализационни мрежи – Ц3з** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3з.
- **Хидравлично оразмеряване** на канализационна мрежа - **Ц3и**. В Приложение 3-2-2 да се посочи цена в лв/км.
- **ПС – Ц3к** (табл. 5, т. 6, пр. 3 на Методиката). В Приложение 3-2-3 да се посочат стойности за различните позиции в лв/квт, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц3к.

4. Фаза Работен /Технически/ проект за проектиране на реконструкции на мрежи и съоръжения – Ц 4:

4.1.Водопроводни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 4-1):

- **Външни водопроводи** /извън регулация/ - **Ц4а** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-1-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4а.
- **Вътрешни водопроводи – Ц4б** (табл. 6, т. 7, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-1-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4б.
- **Хидравлично оразмеряване** на водопроводна мрежа – **Ц4в**. В Приложение 4-1-2 да се посочи цена в лв/км.
- **Оразмеряване на хидравличен удар – Ц4г** (табл. 11, т. 11, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-1-3 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4г.
- **Водоеми – Ц4д** (табл. 2, т. 3.1, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-1-4 да се посочат стойности за различните позиции в лв/$м^3$, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4д.
- **ПС – Ц4е** (табл. 5, т. 6, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-1-5 да се посочат стойности за различните позиции в лв/квт, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4е.

4.2.Канализационни мрежи и съоръжения по тях (Приложение 4-2):

- **Външни канализационни мрежи** /извън регулация/ - **Ц4ж** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4ж.
- **Вътрешни канализационни мрежи – Ц4з** (табл. 7, т. 8, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-2-1 да се посочат стойности за различните позиции в лв/км, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4з.
- **Хидравлично оразмеряване** на канализационна мрежа – **Ц4и**. В Приложение 4-2-2 да се посочи цена в лв/км.
- **ПС – Ц4к** (табл. 5, т. 6, пр. 3 на Методиката). В Приложение 4-2-3 да се посочат стойности за различните позиции в лв/квт, като средноаритметичната стойност от цените на различните позиции ще формира Ц4к.

5. Проектиране на сгради - Ц5 (Приложение 5):

5.1. Проектиране на нови сгради във фаза Работен /Технически/ проект – Ц5а.

В Приложение 5 да се посочи цена в лв/м2. В цената да бъдат включени всички необходими части за издаване на разрешение за строеж /Архитектурна, Конструктивна, Ел, ВиК, ОВ, ПБ, Озеленяване, ТТЕ, Геология и др./

5.2. Проектиране на преустройства на съществуващи сгради във Фаза Работен /Технически/ проект – Ц5б.

В Приложение 5 да се посочи цена в лв/м2. В цената да бъдат включени всички необходими части за издаване на разрешение за строеж /Архитектурна, Конструктивна, Ел, ВиК и др./

Общата оценка на Ц ще се формира по следния начин:

Ц общо = Ц1 х 0,05 + Ц2 х 0,10 + Ц3 х 0,30 + Ц4 х 0,50 + Ц5 х 0,05, като

Ц2 = (Ц2а + Ц2б + Ц2в + Ц2г) / 4
Ц3 = (Ц3а + Ц3б + Ц3в + Ц3г + Ц3д + Ц3е +Ц3ж + Ц3з + Ц3и + Ц3к) / 10
Ц4 = (Ц4а + Ц4б + Ц4в + Ц4г + Ц4д + Ц4е +Ц4ж + Ц4з + Ц4и + Ц4к) / 10
Ц5 = (Ц5а + Ц5б) / 2